

Formatübersicht von Kabelschildern und Ronden




1. ORGANISATION

1.1 Änderungshistorie

| Version | Datum | Kapitel | Name | Beschreibung |
|---------|--------------|---------|----------------|---|
| 1.0 | Oktober 2020 | | PrintoLUX GmbH | Neuerstellung |
| 1.1 | März 2021 | | PrintoLUX GmbH | Anpassung der Produktseiten |
| 1.2 | Juli 2021 | | PrintoLUX GmbH | Aktualisierung der Ansprechpartnerseite u. Anpassung Layout |

1.2 Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung |
|-----------|--------------------------|
| AE | Aluminium |
| ASE | Aluminium, weiß |
| AV | Aluminiumverbundmaterial |
| bl/ma | blau matt |
| DK | Dokumentenklebefolie |
| ge/ma | gelb matt |
| go/gl | gold glänzend |
| ME | Messing |
| PA | Polyamid |
| PD | Polyesterdekorfolie |
| PK | Polyesterklebefolie |
| PY | Polyesterfolie |
| rt/ma | rot matt |
| si/gl | silbern glänzend |
| si/ma | silbern matt |
| SP | Schichtstoffplatte |
| tr/gl | transparent glänzend |
| tr/ma | transparent matt |
| VE | Edelstahl |
| ws/gl | weiß glänzend |
| ws/ma | weiß matt |



3. KABELSCHILDER UND RONDEN

Kabelkennzeichen, umgangssprachlich auch allgemein als Kabelschilder bezeichnet, kommen dort zum Einsatz, wo Kabel sauber getrennt voneinander beschriftet und separiert werden müssen. Eine Alternative zu Kabelschildern stellen die Ronden dar.

Durch die Kabelkennzeichen werden Kabel, Adern und Leitungen beschriftet. Ebenso ist das Kabelmanagement in Schaltschränken (z. B. Netzwerk- und Datentechnik) oder aber auch bei der Gebäudeelektrik oder auf Baustellen von entscheidender Bedeutung. Durch die Kabelkennzeichnung haben Sie folgende Vorteile:

- ➔ Nachvollziehbarkeit
- ➔ Wiedererkennungswert
- ➔ Funktionierendes Kabelmanagement
- ➔ Saubere Trennung

Die verschiedenen Formen/Bezeichnungen der Kabelkennzeichen sind folgende:

- ➔ Kabelschilder (Umgangssprache)
- ➔ Kabelfahnen
- ➔ Kabelkennzeichnungsring
- ➔ Kabeletiketten



Abb. 1: Farbige bedruckte Polyamid-Kabelschilder (beispielhafte Darstellung)

4. KENNZEICHENÜBERSICHT

Auswahl der Kabelschilder und Ronden


| Format | Stärke | Anwendung | Material | Farbe |
|------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 10 x 30 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | weiß, matt |
| 11 x 23 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | blau, matt |
| 11 x 23 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | gelb, matt |
| 11 x 23 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | rot, matt |
| 11 x 23 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | weiß, matt |
| 11 x 60 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | blau, matt |
| 11 x 60 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | gelb, matt |
| 11 x 60 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | rot, matt |
| 11 x 60 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | weiß, matt |
| 12 x 25 mm | 0,5 mm | Kabelschild | AE, Aluminium | silbern, matt |
| 12 x 25 mm | 0,5 mm | Kabelschild | ASE, Aluminium (weiß) | weiß, matt |
| 12 x 40 mm | 0,5 mm | Kabelschild | AE, Aluminium | silbern, matt |
| 12 x 40 mm | 0,5 mm | Kabelschild | ASE, Aluminium (weiß) | weiß, matt |
| 12 x 40 mm | 0,5 mm | Kabelschild | VE, Edelstahl | silbern, glänzend |
| 12 x 40 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | weiß, matt |
| 12 x 60 mm | 0,5 mm | Kabelschild | AE, Aluminium | silbern, matt |
| 12 x 60 mm | 0,5 mm | Kabelschild | ASE, Aluminium (weiß) | weiß, matt |
| 12 x 60 mm | 0,5 mm | Kabelschild | VE, Edelstahl | silbern, glänzend |
| 12 x 60 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | weiß, matt |
| 13 x 80 mm | 0,5 mm | Kabelschild | AE, Aluminium | silbern, matt |
| 13 x 80 mm | 0,5 mm | Kabelschild | ASE, Aluminium (weiß) | weiß, matt |
| 13 x 80 mm | 0,5 mm | Kabelschild | VE, Edelstahl | silbern, glänzend |
| 14 x 23 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | blau, matt |
| 14 x 23 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | gelb, matt |
| 14 x 23 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | rot, matt |
| 14 x 23 mm | 1,0 mm | Kabelschild | PA, Polyamid | weiß, matt |
| 15 x 30 mm | 1,5 mm | Kabelschild | AE, Aluminium | silbern, matt |
| 15 x 30 mm | 1,5 mm | Kabelschild | ASE, Aluminium (weiß) | weiß, matt |
| 15 x 30 mm | 1,5 mm | Kabelschild | VE, Edelstahl | silbern, glänzend |

| Format | Stärke | Anwendung | Material | Farbe |
|-------------|--------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 15 x 50 mm | 1,5 mm | Kabelschild | AE, Aluminium | silbern, matt |
| 15 x 50 mm | 1,5 mm | Kabelschild | ASE, Aluminium (weiß) | weiß, matt |
| 15 x 50 mm | 1,5 mm | Kabelschild | VE, Edelstahl | silbern, glänzend |
| 15 x 80 mm | 1,5 mm | Kabelschild | AE, Aluminium | silbern, matt |
| 18 x 52 mm | 0,5 mm | Kabelschild | AE, Aluminium | silbern, matt |
| 18 x 52 mm | 0,5 mm | Kabelschild | ASE, Aluminium (weiß) | weiß, matt |
| 18 x 52 mm | 0,5 mm | Kabelschild | VE, Edelstahl | silbern, glänzend |
| 18 x 65 mm | 0,5 mm | Kabelschild | AE, Aluminium | silbern, matt |
| 18 x 65 mm | 0,5 mm | Kabelschild | ASE, Aluminium (weiß) | weiß, matt |
| 18 x 65 mm | 0,5 mm | Kabelschild | VE, Edelstahl | silbern, glänzend |
| 18 x 100 mm | 0,5 mm | Kabelschild | AE, Aluminium | silbern, matt |
| 18 x 100 mm | 1,0 mm | Kabelschild | AE, Aluminium | silbern, matt |
| 25 x 45 mm | 0,5 mm | Kabelschild | AE, Aluminium | silbern, matt |
| 25 x 45 mm | 0,5 mm | Kabelschild | ASE, Aluminium (weiß) | weiß, matt |
| 25 x 45 mm | 0,5 mm | Kabelschild | VE, Edelstahl | silbern, glänzend |
| Ø 20 mm | 0,1 mm | Ronde | PK, Polyesterklebefolie | silbern, matt |
| Ø 20 mm | 0,1 mm | Ronde | PK, Polyesterklebefolie | transparent, glänzend |
| Ø 20 mm | 0,1 mm | Ronde | PK, Polyesterklebefolie | weiß, matt |
| Ø 20 mm | 0,4 mm | Ronde | PD, Polyesterdekorfolie | gelb, matt |
| Ø 20 mm | 0,4 mm | Ronde | PD, Polyesterdekorfolie | silbern, matt |
| Ø 20 mm | 0,4 mm | Ronde | PD, Polyesterdekorfolie | weiß, matt |
| Ø 20 mm | 0,5 mm | Ronde | AE, Aluminium | silbern, matt |
| Ø 20 mm | 0,5 mm | Ronde | ASE, Aluminium (weiß) | weiß, matt |
| Ø 20 mm | 0,5 mm | Ronde | VE, Edelstahl | silbern, glänzend |
| Ø 25 mm | 0,2 mm | Ronde | DK, Dokumentenklebefolie | silbern, glänzend |
| Ø 25 mm | 0,5 mm | Ronde | AE, Aluminium | silbern, matt |
| Ø 25 mm | 0,5 mm | Ronde | ASE, Aluminium (weiß) | weiß, matt |
| Ø 25 mm | 0,5 mm | Ronde | VE, Edelstahl | silbern, glänzend |
| Ø 30 mm | 0,5 mm | Ronde | AE, Aluminium | silbern, matt |
| Ø 30 mm | 0,5 mm | Ronde | ASE, Aluminium (weiß) | weiß, matt |
| Ø 30 mm | 0,5 mm | Ronde | VE, Edelstahl | silbern, glänzend |


Kabelschild

Format 10 x 30 mm


Einzelschild




Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 24 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen |
|---|---------|------------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|
|  | 1530 | 10 x 30 mm | 1,0 mm | R2 | 2 Langlöcher, 1,9 x 4,5 mm | PA | ws/ma | a.A. | a.A. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |




1530

Optimale VPE/Materialstärke: 1,0 mm = 30 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 11 x 23 mm


Einzelschild




Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 40 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen |
|---|---------|------------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|
|  | 1727 | 11 x 23 mm | 1,0 mm | R2 | 2 Langlöcher, 2,0 x 4,0 mm | PA | bl/ma | a.A. | a.A. |
| | 1728 | 11 x 23 mm | 1,0 mm | R2 | 2 Langlöcher, 2,0 x 4,0 mm | PA | ge/ma | a.A. | a.A. |
| | 1729 | 11 x 23 mm | 1,0 mm | R2 | 2 Langlöcher, 2,0 x 4,0 mm | PA | rt/ma | a.A. | a.A. |
| | 1726 | 11 x 23 mm | 1,0 mm | R2 | 2 Langlöcher, 2,0 x 4,0 mm | PA | ws/ma | a.A. | a.A. |




von links nach rechts:
1727, 1728, 1729, 1726

Optimale VPE/Materialstärke: 1,0 mm = 30 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 11 x 60 mm


Einzelschild




Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 20 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen |
|---|---------|------------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|
|  | 1733 | 11 x 60 mm | 1,0 mm | R2 | 4 Langlöcher, 1,7 x 5,0 mm | PA | bl/ma | a.A. | a.A. |
| | 1731 | 11 x 60 mm | 1,0 mm | R2 | 4 Langlöcher, 1,7 x 5,0 mm | PA | ge/ma | a.A. | a.A. |
| | 1732 | 11 x 60 mm | 1,0 mm | R2 | 4 Langlöcher, 1,7 x 5,0 mm | PA | rt/ma | a.A. | a.A. |
| | 1730 | 11 x 60 mm | 1,0 mm | R2 | 4 Langlöcher, 1,7 x 5,0 mm | PA | ws/ma | a.A. | a.A. |




von links nach rechts:
1732, 1730, 1731, 1733

Optimale VPE/Materialstärke: 1,0 mm = 30 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 12 x 25 mm


Einzelschild




Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 40 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen |
|---|---------|------------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|
|  | 1403 | 12 x 25 mm | 0,5 mm | R1 | 2 Langlöcher, 1,5 x 4,5 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. |
| | 2781 | 12 x 25 mm | 0,5 mm | R1 | 2 Langlöcher, 1,5 x 4,5 mm | ASE | ws/ma | a.A. | a.A. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |




1403

Optimale VPE/Materialstärke: 0,5 mm = 40 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 12 x 40 mm

Einzelschild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 30 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|--|
| | 1399 | 12 x 40 mm | 0,5 mm | R1,5 | 4 Langlöcher, 3,0 x 5,0 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2804 | Artikel 1399 (VPE = 40 Stk.) | | | | | | | | |
| | 1456 | 12 x 40 mm | 0,5 mm | R1,5 | 4 Langlöcher, 3,0 x 5,0 mm | ASE | ws/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2796 | 12 x 40 mm | 0,5 mm | R1,5 | 4 Langlöcher, 3,0 x 5,0 mm | VE | si/gl | a.A. | a.A. | |
| | 1463 | 12 x 40 mm | 1,0 mm | R2 | 4 Langlöcher, 3,0 x 5,0 mm | PA | ws/ma | a.A. | a.A. | |
| 2805 | Artikel 1463 (VPE = 30 Stk.) | | | | | | | | | |




1399

Optimale VPE/Materialstärke: 0,5 mm = 40 Bogen, 1,0 mm = 30 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 12 x 60 mm

Einzelschild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 20 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|--|
| | 1371 | 12 x 60 mm | 0,5 mm | R2 | 4 Langlöcher, 3,0 x 5,0 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2799 | Artikel 1371 (VPE = 40 Stk.) | | | | | | | | |
| | 2798 | 12 x 60 mm | 0,5 mm | R2 | 4 Langlöcher, 3,0 x 5,0 mm | ASE | ws/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2797 | 12 x 60 mm | 0,5 mm | R2 | 4 Langlöcher, 3,0 x 5,0 mm | VE | si/gl | a.A. | a.A. | |
| | 1453 | 12 x 60 mm | 1,0 mm | R2 | 4 Langlöcher, 3,0 x 5,0 mm | PA | ws/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2806 | Artikel 1453 (VPE = 30 Stk.) | | | | | | | | |




1371

Optimale VPE/Materialstärke: 0,5 mm = 40 Bogen, 1,0 mm = 30 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 13 x 80 mm

Einzelschild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 10 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen |
|---|---------|------------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|
|  | 1587 | 13 x 80 mm | 0,5 mm | spitz | 4 Langlöcher, 2,0 x 6,0 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. |
| | 2794 | 13 x 80 mm | 0,5 mm | spitz | 4 Langlöcher, 2,0 x 6,0 mm | ASE | ws/ma | a.A. | a.A. |
| | 2795 | 13 x 80 mm | 0,5 mm | spitz | 4 Langlöcher, 2,0 x 6,0 mm | VE | si/gl | a.A. | a.A. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |




1587

Optimale VPE/Materialstärke: 0,5 mm = 40 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 14 x 23 mm


Einzelschild




Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 40 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen |
|---|---------|------------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|
|  | 1737 | 14 x 23 mm | 1,0 mm | R2 | 6 Langlöcher, 1,8 x 3,8 mm | PA | bl/ma | a.A. | a.A. |
|  | 1735 | 14 x 23 mm | 1,0 mm | R2 | 6 Langlöcher, 1,8 x 3,8 mm | PA | ge/ma | a.A. | a.A. |
|  | 1736 | 14 x 23 mm | 1,0 mm | R2 | 6 Langlöcher, 1,8 x 3,8 mm | PA | rt/ma | a.A. | a.A. |
|  | 1734 | 14 x 23 mm | 1,0 mm | R2 | 6 Langlöcher, 1,8 x 3,8 mm | PA | ws/ma | a.A. | a.A. |




von links nach rechts:
1735, 1737, 1734, 1736

Optimale VPE/Materialstärke: 1,0 mm = 30 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 15 x 30 mm

Einzelschild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 27 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|-------|------------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|--|
| | 1372 | 15 x 30 mm | 1,5 mm | R2 | 2 Befestigungslöcher, 3,5 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2801 | Artikel 1372 (VPE = 20 Stk.) | | | | | | | | |
| | 2786 | 15 x 30 mm | 1,5 mm | R2 | 2 Befestigungslöcher, 3,5 mm | ASE | ws/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2787 | 15 x 30 mm | 1,5 mm | R2 | 2 Befestigungslöcher, 3,5 mm | VE | si/gl | a.A. | a.A. | |




1372

Optimale VPE/Materialstärke: 1,5 mm = 20 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 15 x 50 mm


Einzelschild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 18 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen |
|---|-------------|-------------------------------------|--------|-------|------------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|
|  | 1375 | 15 x 50 mm | 1,5 mm | R2 | 2 Befestigungslöcher, 3,5 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. |
| | 2802 | Artikel 1375 (VPE = 20 Stk.) | | | | | | | |
| | 1379 | 15 x 50 mm | 1,5 mm | R2 | 2 Befestigungslöcher, 3,5 mm | ASE | ws/ma | a.A. | a.A. |
| | 2789 | 15 x 50 mm | 1,5 mm | R2 | 2 Befestigungslöcher, 3,5 mm | VE | si/gl | a.A. | a.A. |




1375

Optimale VPE/Materialstärke: 1,5 mm = 20 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 15 x 80 mm

Einzelschild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.


| 16 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|-------|------------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|
| | 5550 | 15 x 80 mm | 1,5 mm | R2 | 2 Befestigungslöcher, 3,5 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. |
| | 5575 | Artikel 5550 (VPE = 20 Stk.) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Optimale VPE/Materialstärke: 1,5 mm = 20 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 18 x 52 mm

Einzelschild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 16 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen | |
|---|-------------|-------------------------------------|--------|-------|------------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|--|
|  | 1376 | 18 x 52 mm | 0,5 mm | R2 | 2 Befestigungslöcher, 2,8 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2800 | Artikel 1376 (VPE = 40 Stk.) | | | | | | | | |
| | 2782 | 18 x 52 mm | 0,5 mm | R2 | 2 Befestigungslöcher, 2,8 mm | ASE | ws/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2783 | 18 x 52 mm | 0,5 mm | R2 | 2 Befestigungslöcher, 2,8 mm | VE | si/gl | a.A. | a.A. | |




1376

Optimale VPE/Materialstärke: 0,5 mm = 40 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 18 x 65 mm

Einzelschild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.


| 16 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|
| | 3309 | 18 x 65 mm | 0,5 mm | R1,5 | 4 Langlöcher, 3,0 x 5,0 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. |
| | 3310 | 18 x 65 mm | 0,5 mm | R1,5 | 4 Langlöcher, 3,0 x 5,0 mm | ASE | ws/ma | a.A. | a.A. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Optimale VPE/Materialstärke: 0,5 mm = 40 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 18 x 100 mm

Einzelschild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.


| 8 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|--|
| | 4957 | 18 x 100 mm | 0,5 mm | R2 | 4 Langlöcher, 3,0 x 5,0 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. | |
| | 5574 | Artikel 4957 (VPE = 40 Stk.) | | | | | | | | |
| | 5534 | 18 x 100 mm | 1,0 mm | R2 | 4 Langlöcher, 3,0 x 5,0 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. | |
| | 5548 | Artikel 5534 (VPE = 30 Stk.) | | | | | | | | |

Optimale VPE/Materialstärke: 0,5 mm = 40 Bogen, 1,0 mm = 30 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Kabelschild

Format 25 x 45 mm

Einzelchild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 18 Einzelchilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelchild | Preis/Nutzenbogen | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|-------|----------------------------------|----------|-------|------------------------|-------------------|--|
| | 2177 | 25 x 45 mm | 0,5 mm | R1,5 | 2 Befestigungslöcher, 2,7 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2803 | Artikel 2177 (VPE = 40 Stk.) | | | | | | | | |
| | 2641 | 25 x 45 mm | 0,5 mm | R1,5 | 2 Befestigungslöcher, 2,7 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2817 | 25 x 45 mm | 0,5 mm | R1,5 | 2 Befestigungslöcher, 2,7 mm, sk | AE | si/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2809 | Artikel 2817 (VPE = 40 Stk.) | | | | | | | | |
| | 2635 | 25 x 45 mm | 0,5 mm | R1,5 | 2 Befestigungslöcher, 2,7 mm | ASE | ws/ma | a.A. | a.A. | |
| | 2629 | 25 x 45 mm | 0,5 mm | R1,5 | 2 Befestigungslöcher, 2,7 mm | VE | si/gl | a.A. | a.A. | |




2177

Optimale VPE/Materialstärke: 0,5 mm = 40 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Ronde

Format Ø 20 mm


Einzelchild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 24 Einzelchilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelchild | Preis/Nutzenbogen |
|---|---------|---------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|------------------------|-------------------|
|  | 1407 | Ø 20 mm | 0,5 mm | --- | 1 Befestigungsloch, 3,7 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. |
| | 2790 | Ø 20 mm | 0,5 mm | --- | 1 Befestigungsloch, 3,7 mm | ASE | ws/ma | a.A. | a.A. |
| | 2791 | Ø 20 mm | 0,5 mm | --- | 1 Befestigungsloch, 3,7 mm | VE | si/gl | a.A. | a.A. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |




1407

Optimale VPE/Materialstärke: 0,5 mm = 40 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Ronde

Format Ø 20 mm

Einzelchild



Nutzenbogen (148 x 210 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.


| 40 Einzelchilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelchild | Preis/Nutzenbogen |
|----------------------------------|---------|---------|--------|-------|------------------------------|----------|-------|------------------------|-------------------|
| | 1848 | Ø 20 mm | 0,4 mm | --- | selbstklebend | PD | ge/ma | a.A. | a.A. |
| | 2847 | Ø 20 mm | 0,4 mm | --- | selbstklebend, stark haftend | PD | ge/ma | a.A. | a.A. |
| | 1846 | Ø 20 mm | 0,4 mm | --- | selbstklebend | PD | si/ma | a.A. | a.A. |
| | 2846 | Ø 20 mm | 0,4 mm | --- | selbstklebend, stark haftend | PD | si/ma | a.A. | a.A. |
| | 1847 | Ø 20 mm | 0,4 mm | --- | selbstklebend | PD | ws/ma | a.A. | a.A. |
| | 2845 | Ø 20 mm | 0,4 mm | --- | selbstklebend, stark haftend | PD | ws/ma | a.A. | a.A. |
| | 2848 | Ø 20 mm | 0,1 mm | --- | selbstklebend | PK | si/ma | a.A. | a.A. |
| | 2849 | Ø 20 mm | 0,1 mm | --- | selbstklebend | PK | tr/gl | a.A. | a.A. |
| | 1365 | Ø 20 mm | 0,1 mm | --- | selbstklebend | PK | ws/ma | a.A. | a.A. |

Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Ronde

Format Ø 25 mm

Einzelschild



Nutzenbogen (120 x 140 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.


| 20 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|
| | 802 | Ø 25 mm | 0,2 mm | --- | selbstklebend | DK | si/gl | a.A. | a.A. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Ronde

Format Ø 25 mm

Einzelschild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.


| 35 Einzelschilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelschild | Preis/Nutzenbogen |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|-------------------------|-------------------|
| | 3354 | Ø 25 mm | 0,5 mm | --- | 1 Befestigungsloch, 3,2 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. |
| | 3382 | Ø 25 mm | 0,5 mm | --- | 1 Befestigungsloch, 3,2 mm | ASE | ws/ma | a.A. | a.A. |
| | 3384 | Ø 25 mm | 0,5 mm | --- | 1 Befestigungsloch, 3,2 mm | VE | si/gl | a.A. | a.A. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Optimale VPE/Materialstärke: 0,5 mm = 40 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen


Ronde

Format Ø 30 mm


Einzelchild



Nutzenbogen (148 x 200 mm)



Informationen zu Preisen und Lieferzeiten erhalten Sie unter +49 (0)6233-6000-900 oder per Mail an bestellung@printolux.com.

| 20 Einzelchilder pro Nutzenbogen | Artikel | Format | Stärke | Ecken | Befestigung | Material | Farbe | Preis/Stk. Einzelchild | Preis/Nutzenbogen |
|---|---------|---------|--------|-------|----------------------------|----------|-------|------------------------|-------------------|
|  | 1421 | Ø 30 mm | 0,5 mm | --- | 1 Befestigungsloch, 3,7 mm | AE | si/ma | a.A. | a.A. |
| | 2792 | Ø 30 mm | 0,5 mm | --- | 1 Befestigungsloch, 3,7 mm | ASE | ws/ma | a.A. | a.A. |
| | 2793 | Ø 30 mm | 0,5 mm | --- | 1 Befestigungsloch, 3,7 mm | VE | si/gl | a.A. | a.A. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



1421

Optimale VPE/Materialstärke: 0,5 mm = 40 Bogen
Mindestbestellmenge: 1 Nutzenbogen